



ООО «ИнжПрогресс»  
 141008, Московская область, г. Мытищи,  
 ул. Летная, стр. 19, офис 455  
 Тел./факс 8(495) 510-56-11  
 Email: info@engprogress.ru;  
 www.engprogress.ru








общество с ограниченной ответственностью  
**ТЕХСТРОИ**  
 ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Юр. адрес: 125438, г. Москва, ул.  
 Автомоторная, д.1/3 стр.2 пом.605в  
 125438, г. Москва, а/я 111  
 www.tehstroj.ru, info@tehstroj.ru  
 ИНН 7743944097, КПП 774301001  
 ОГРН 514 774 62 56 114


## Bänninger


### Фитинги СПИГОТ


Производство Bänninger, Германия

Изобр.	Диаметр	Артикул	Цена с НДС 20%
<b>РАЗДЕЛ I. Фитинги спигот литые удлиненные</b>			
<b>Отвод 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
	355	25.10.01.063	62 397,72
	400	25.10.01.063	86 002,96
	450	25.10.01.063	141 730,14
	500	25.10.01.063	164 752,16
<b>Отвод 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
	355	25.10.01.103	87 321,33
	400	25.10.01.103	124 266,54
	450	25.10.01.103	178 094,35
	500	25.10.01.103	204 550,32
<b>Отвод 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
	355	25.15.01.063	61 468,55
	400	25.15.01.063	92 203,37
	450	25.15.01.063	102 401,01
	500	25.15.01.063	142 378,79
<b>Отвод 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
	355	25.15.01.103	77 507,34
	400	25.15.01.103	112 273,76
	450	25.15.01.103	139 767,57
	500	25.15.01.103	169 253,88
<b>Отвод 30°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
	75	25.14.01.063	2 238,67
	90	25.14.01.063	2 469,30
	110	25.14.01.063	2 903,95
	125	25.14.01.063	3 657,93
	140	25.14.01.063	4 488,42
	160	25.14.01.063	5 814,55
	180	25.14.01.063	8 288,28
	200	25.14.01.063	11 296,45
	225	25.14.01.063	13 505,18
<b>Отвод 30°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
	75	25.14.01.103	2 485,93
	90	25.14.01.103	2 786,41
	110	25.14.01.103	3 299,79
	125	25.14.01.103	4 354,26
	140	25.14.01.103	5 344,42
	160	25.14.01.103	5 830,07
	180	25.14.01.103	8 064,30
	200	25.14.01.103	11 024,80
	225	25.14.01.103	14 194,86
<b>Тройник 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
	63	25.20.01.063	1 664,31
	75	25.20.01.063	1 469,16
	90	25.20.01.063	1 600,00
	110	25.20.01.063	2 223,14
	125	25.20.01.063	3 396,25
	140	25.20.01.063	5 405,40
	160	25.20.01.063	5 725,84
	180	25.20.01.063	8 543,30
	200	25.20.01.063	10 917,24
	225	25.20.01.063	11 476,08
	250	25.20.01.063	28 744,53
	280	25.20.01.063	47 468,84
	315	25.20.01.063	46 184,85

355	25.20.01.063	77 940,88
400	25.20.01.063	100 704,54
450	25.20.01.063	140 176,71
500	25.20.01.063	195 419,35


	<b>Тройник 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>		
	355	25.20.01.103	92 442,87
	400	25.20.01.103	162 170,87
	450	25.20.01.103	221 905,25
	500	25.20.01.103	230 853,27

	<b>Тройник редуцированный 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>		
	63 - 32 - 63	25.20.01.063	1 067,77
	110- 63-110	25.20.01.063	2 973,80
	110- 90-110	25.20.01.063	2 973,80
	125-63-125	25.20.01.063	4 274,42
	125-75-125	25.20.01.063	4 274,42
	125-90-125	25.20.01.063	4 274,42
	125-110-125	25.20.01.063	4 274,42
	140- 63-140	25.20.01.063	6 789,18
	140- 75-140	25.20.01.063	6 789,18
	140- 90-140	25.20.01.063	6 789,18
	140-110-140	25.20.01.063	6 789,18
	160- 63-160	25.20.01.063	6 198,19
	160- 75-160	25.20.01.063	8 553,28
	160- 90-160	25.20.01.063	6 677,19
	160-110-160	25.20.01.063	6 198,19
	180- 75-180	25.20.01.063	9 801,79
	180- 90-180	25.20.01.063	9 801,79
	180-110-180	25.20.01.063	9 801,79
	180-125-180	25.20.01.063	9 801,79
	180-140-180	25.20.01.063	9 801,79
	180-160-180	25.20.01.063	9 801,79
	225-63-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-75-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-90-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-110-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-125-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-140-225	25.20.01.063	14 785,85
	225-160-225	25.20.01.063	14 785,85
	200-63-200	25.20.01.063	14 785,85
	200-75-200	25.20.01.063	14 785,85
	200-90-200	25.20.01.063	14 785,85
	200-110-200	25.20.01.063	14 785,85
200-125-200	25.20.01.063	14 785,85	
200-160-200	25.20.01.063	14 785,85	


	<b>Тройник редуцированный 90°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>		
	63- 32- 63	25.20.01.103	1 067,77
	110- 63-110	25.20.01.103	3 070,27
	110- 90-110	25.20.01.103	3 070,27
	125-63-125	25.20.01.103	4 389,74
	125-75-125	25.20.01.103	4 389,74
	125-90-125	25.20.01.103	4 389,74
	125-110-125	25.20.01.103	4 389,74
	140- 63-140	25.20.01.103	7 728,34
	140- 75-140	25.20.01.103	7 792,65
	140- 90-140	25.20.01.103	7 792,65
	140-110-140	25.20.01.103	7 792,65
	160- 63-160	25.20.01.103	6 325,70
	160- 75-160	25.20.01.103	10 475,94
	160- 90-160	25.20.01.103	7 254,88
	160-110-160	25.20.01.103	6 325,70
	180- 75-180	25.20.01.103	10 536,93
	180- 90-180	25.20.01.103	10 536,93
	180-110-180	25.20.01.103	10 536,93
	180-125-180	25.20.01.103	10 536,93
	180-140-180	25.20.01.103	12 446,28
	180-160-180	25.20.01.103	12 841,01
	225-63-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-75-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-90-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-110-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-125-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-140-225	25.20.01.103	13 938,72
	225-160-225	25.20.01.103	13 938,72
	200-63-200	25.20.01.103	13 807,89
	200-75-200	25.20.01.103	13 807,89


	200-90-200	25.20.01.103	13 807,89
	200-110-200	25.20.01.103	13 807,89
	200-125-200	25.20.01.103	13 807,89
	200-160-200	25.20.01.103	13 807,89


	<b>Тройник 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>		
	40	25.25.01.063	2 926,12
	50	25.25.01.063	4 211,22
	63	25.25.01.063	4 642,55
	75	25.25.01.063	7 013,16
	75-63	25.25.01.063	8 590,98
	90	25.25.01.063	10 845,17
	110	25.25.01.063	15 427,84
	125	25.25.01.063	22 776,97
	160	25.25.01.063	32 018,82
	180	25.25.01.063	38 459,84
	200	25.25.01.063	50 631,13
	225	25.25.01.063	60 937,43
315	25.25.01.063	356 099,99	

	<b>Тройник 45°, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>		
	40	25.25.01.103	3 277,61
	50	25.25.01.103	4 574,91
	63	25.25.01.103	6 311,29
	75	25.25.01.103	9 529,03
	90	25.25.01.103	14 737,06
	110	25.25.01.103	20 928,60
	125	25.25.01.103	23 766,02
	160	25.25.01.103	43 894,07
	180	25.25.01.103	48 983,46
	200	25.25.01.103	57 653,16
	225	25.25.01.103	86 223,61
	315	25.25.01.103	375 778,97


	<b>Заглушка, литая удлиненная, PE 100, SDR 17</b>		
	63	25.96.01.063	910,32
	75	25.96.01.063	661,95
	90	25.96.01.063	731,81
	110	25.96.01.063	629,80
	125	25.96.01.063	1 492,44
	140	25.96.01.063	2 076,78
	160	25.96.01.063	1 517,95
	180	25.96.01.063	3 421,76
	200	25.96.01.063	3 754,40
	225	25.96.01.063	4 683,57
	250	25.96.01.063	8 904,77
	280	25.96.01.063	13 249,05
	315	25.96.01.063	18 440,45
	355	25.96.01.063	39 027,54

	<b>Заглушка, литая удлиненная, PE 100, SDR 11</b>		
	355	25.96.01.103	39 027,54
	400	25.96.01.103	59 613,52
	450	25.96.01.103	92 940,72
	500	25.96.01.103	104 136,28
	630	25.96.01.103	118 886,64

	<b>Втулка под фланец, литая удлиненная, PE 100, SDR 17</b>		
	355	25.80.01.063	18 060,13
	400	25.80.01.063	26 801,91
	450	25.80.01.063	61 667,02
	500	25.80.01.063	69 111,50
	560	25.80.01.063	90 376,07
	630	25.80.01.063	101 008,35


	<b>Втулка под фланец, литая удлиненная, PE 100, SDR 11</b>		
	355	25.80.01.103	21 546,20
	400	25.80.01.103	28 801,08
	450	25.80.01.103	60 903,06
	500	25.80.01.103	71 270,34
	560	25.80.01.103	90 708,71
630	25.80.01.103	122 982,55	

<b>Редукционный переход, литой удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
---	--	--	--


Новинка!	75- 40	25.91.03.063	1 134,30
	75- 50	25.91.03.063	1 134,30
Новинка!	75- 63	25.91.03.063	1 134,30
	90- 50	25.91.03.063	951,35
	90- 63	25.91.03.063	1 076,64
	90- 75	25.91.03.063	1 711,99
	110- 63	25.91.03.063	891,48
	110-75	25.91.03.063	1 112,13
	110- 90	25.91.03.063	1 112,13
	125- 63	25.91.03.063	1 511,29
	125- 75	25.91.03.063	1 511,29
	125- 90	25.91.03.063	1 511,29
	125-110	25.91.03.063	1 511,29
	140-75	25.91.03.063	3 370,75
	140- 90	25.91.03.063	3 370,75
	140-110	25.91.03.063	3 370,75
	140-125	25.91.03.063	3 370,75
	160- 90	25.91.03.063	2 881,77
	160-110	25.91.03.063	1 910,46
	160-125	25.91.03.063	2 881,77
	160-140	25.91.03.063	2 881,77
	180-125	25.91.03.063	3 603,60
	180-160	25.91.03.063	3 715,59
	200-125	25.91.03.063	5 318,91
	200-160	25.91.03.063	4 335,41
	225-110	25.91.03.063	5 559,52
	225-160	25.91.03.063	4 370,89
	225-180	25.91.03.063	8 548,85
	250-160	25.91.03.063	10 443,79
	250-180	25.91.03.063	10 443,79
	250-200	25.91.03.063	10 443,79
	250-225	25.91.03.063	10 443,79
	280-180	25.91.03.063	15 264,85
	280-200	25.91.03.063	15 264,85
	280-225	25.91.03.063	15 264,85
	280-250	25.91.03.063	15 264,85
	315-225	25.91.03.063	16 786,12
	315-250	25.91.03.063	16 786,12
	315-280	25.91.03.063	18 910,58
	355-250	25.91.03.063	27 425,06
	355-280	25.91.03.063	27 425,06
	355-315	25.91.03.063	27 425,06
	400-280	25.91.03.063	34 321,80
	400-315	25.91.03.063	34 321,80
400-355	25.91.03.063	49 328,29	
450-315	25.91.03.063	70 884,48	
450-355	25.91.03.063	74 218,64	
450-400	25.91.03.063	78 928,82	
500-355	25.91.03.063	91 541,42	
500-400	25.91.03.063	96 353,61	
500-450	25.91.03.063	99 266,43	
<b>Редукционный переход, литой удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
Новинка!	32- 25	25.91.03.103	198,48
	40- 20	25.91.03.103	735,13
	40- 25	25.91.03.103	278,31
	40- 32	25.91.03.103	278,31
	50- 25	25.91.03.103	344,84
	50- 32	25.91.03.103	344,84
	50- 40	25.91.03.103	344,84
	63- 32	25.91.03.103	358,14
	63- 40	25.91.03.103	418,02
	63- 50	25.91.03.103	418,02
	75- 40	25.91.03.103	878,17
	75- 50	25.91.03.103	878,17
	75- 63	25.91.03.103	878,17
	90- 50	25.91.03.103	817,19
	90- 63	25.91.03.103	817,19
	90- 75	25.91.03.103	862,65
	110- 63	25.91.03.103	951,35
	110- 75	25.91.03.103	1 280,66
	110- 90	25.91.03.103	1 280,66
	125- 63	25.91.03.103	1 479,14
	125- 75	25.91.03.103	1 479,14
	125- 90	25.91.03.103	1 479,14
	125-110	25.91.03.103	1 604,43
	140-75	25.91.03.103	3 226,61
	140- 90	25.91.03.103	3 226,61
	140-110	25.91.03.103	3 226,61


	140-125	25.91.03.103	3 226,61
	160- 90	25.91.03.103	3 226,61
	160-110	25.91.03.103	3 785,44
	160-125	25.91.03.103	3 785,44
	160-140	25.91.03.103	3 048,09
	180-125	25.91.03.103	3 370,75
	180-160	25.91.03.103	3 868,60
	200-125	25.91.03.103	4 447,40
	200-160	25.91.03.103	4 447,40
	225-110	25.91.03.103	4 778,93
	225-160	25.91.03.103	5 063,89
	225-180	25.91.03.103	7 203,87
	250-160	25.91.03.103	9 686,48
	250-180	25.91.03.103	9 686,48
	250-200	25.91.03.103	10 153,28
	250-225	25.91.03.103	10 153,28
	280-180	25.91.03.103	11 798,74
	280-200	25.91.03.103	13 559,52
	280-225	25.91.03.103	12 929,72
	280-250	25.91.03.103	15 728,33
	315-225	25.91.03.103	15 804,84
	315-250	25.91.03.103	15 804,84
	315-280	25.91.03.103	15 804,84
	355-250	25.91.03.103	26 861,79
	355-280	25.91.03.103	26 861,79
	355-315	25.91.03.103	26 861,79
	400-280	25.91.03.103	28 996,23
	400-315	25.91.03.103	36 526,09
	400-355	25.91.03.103	37 916,52
Новинка!	450-315	25.91.03.103	57 168,62
Новинка!	450-355	25.91.03.103	59 848,59
Новинка!	450-400	25.91.03.103	63 644,01
	500-355	25.91.03.103	98 478,07
	500-400	25.91.03.103	98 478,07
	500-450	25.91.03.103	98 478,07







**РАЗДЕЛ IV. Фитинги спигот цельнотянутые удлиненные**

	<b>Отвод 90°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17</b>		
	355	25.90.01.063	79 713,85
	400	25.90.01.063	115 410,56
	450	25.90.01.063	165 786,67
	500	25.90.01.063	245 268,78
	560	25.90.01.063	311 216,88
	630	25.90.01.063	388 225,25
	710	25.90.01.063	700 697,29
	800	25.90.01.063	1 103 749,42

	<b>Отвод 90°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11</b>		
	355	25.90.01.103	116 947,35
	400	25.90.01.103	133 190,16
	450	25.90.01.103	203 112,20
	500	25.90.01.103	314 883,68
	560	25.90.01.103	421 144,42
	630	25.90.01.103	518 156,65

	<b>Отвод 60°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17</b>		
	90	25.60.01.063	6 495,35
	110	25.60.01.063	8 028,82
	125	25.60.01.063	9 555,64
	140	25.60.01.063	11 309,76
	160	25.60.01.063	12 379,75
	180	25.60.01.063	19 721,12
	200	25.60.01.063	24 459,02
	225	25.60.01.063	28 130,26
	250	25.60.01.063	36 332,05
	280	25.60.01.063	40 966,83
	315	25.60.01.063	53 497,38
	355	25.60.01.063	79 713,85
	400	25.60.01.063	115 410,56
	450	25.60.01.063	165 786,67
	500	25.60.01.063	245 268,78
	560	25.60.01.063	311 216,88
	630	25.60.01.063	388 225,25
	710	25.60.01.063	700 697,29
800	25.60.01.063	1 103 749,42	

	<b>Отвод 60°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11</b>		
	90	25.60.01.103	7 945,66
	110	25.60.01.103	10 316,28
	125	25.60.01.103	11 849,75
	140	25.60.01.103	13 607,19
	160	25.60.01.103	16 283,84
	180	25.60.01.103	26 987,08

	200	25.60.01.103	32 564,35
	225	25.60.01.103	38 835,72
	250	25.60.01.103	48 609,79
	280	25.60.01.103	59 150,04
	315	25.60.01.103	73 414,76
	355	25.60.01.103	116 947,35
	400	25.60.01.103	133 190,16
	450	25.60.01.103	203 112,20
	500	25.60.01.103	314 883,68
	560	25.60.01.103	421 144,42
	630	25.60.01.103	518 156,65
<b>Отвод 45°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
	355	25.45.01.063	72 472,28
	400	25.45.01.063	117 557,19
	450	25.45.01.063	143 416,63
	500	25.45.01.063	202 699,73
	560	25.45.01.063	257 232,73
	630	25.45.01.063	320 849,02
	710	25.45.01.063	647 084,59
	800	25.45.01.063	990 447,80
<b>Отвод 45°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
	355	25.45.01.103	112 440,08
	400	25.45.01.103	144 525,43
	450	25.45.01.103	180 246,53
	500	25.45.01.103	260 229,82
	560	25.45.01.103	333 215,47
	630	25.45.01.103	428 227,43
<b>Отвод 30°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
Новинка! Новинка!  	63	25.30.01.063	6 280,24
	75	25.30.01.063	6 827,99
	90	25.30.01.063	7 092,99
	110	25.30.01.063	7 872,48
	125	25.30.01.063	8 865,96
	140	25.30.01.063	10 241,99
	160	25.30.01.063	11 236,58
	180	25.30.01.063	17 964,78
	200	25.30.01.063	21 785,70
	225	25.30.01.063	25 764,08
	250	25.30.01.063	32 130,81
	280	25.30.01.063	35 549,24
	315	25.30.01.063	45 881,04
	355	25.30.01.063	72 472,28
	400	25.30.01.063	117 557,19
	450	25.30.01.063	143 416,63
	500	25.30.01.063	202 699,73
	560	25.30.01.063	257 232,73
	630	25.30.01.063	320 849,02
	710	25.30.01.063	647 084,59
800	25.30.01.063	990 447,80	
<b>Отвод 30°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11</b>			
	63	25.30.01.103	6 942,20
	75	25.30.01.103	7 309,21
	90	25.30.01.103	7 565,34
	110	25.30.01.103	10 460,42
	125	25.30.01.103	11 003,73
	140	25.30.01.103	12 462,91
	160	25.30.01.103	14 600,68
	180	25.30.01.103	24 385,84
	200	25.30.01.103	29 581,68
	225	25.30.01.103	35 472,73
	250	25.30.01.103	42 628,92
	280	25.30.01.103	50 673,27
	315	25.30.01.103	61 466,33
	355	25.30.01.103	112 440,08
	400	25.30.01.103	144 525,43
	450	25.30.01.103	180 246,53
	500	25.30.01.103	260 229,82
560	25.30.01.103	333 215,47	
630	25.30.01.103	428 227,43	
<b>Отвод 22°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17</b>			
Новинка! Новинка!  	63	25.22.01.063	6 280,24
	75	25.22.01.063	6 827,99
	90	25.22.01.063	7 092,99
	110	25.22.01.063	7 872,48
	125	25.22.01.063	8 865,96
	140	25.22.01.063	10 241,99



160	25.22.01.063	11 236,58
180	25.22.01.063	17 964,78
200	25.22.01.063	21 785,70
225	25.22.01.063	25 764,08
250	25.22.01.063	32 130,81
280	25.22.01.063	35 549,24
315	25.22.01.063	45 881,04
355	25.22.01.063	72 472,28
400	25.22.01.063	117 557,19
450	25.22.01.063	143 416,63
500	25.22.01.063	202 699,73
560	25.22.01.063	257 232,73
630	25.22.01.063	320 849,02
710	25.22.01.063	647 084,59
800	25.22.01.063	990 447,80

**Отвод 22°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11**



63	25.22.01.103	6 942,20
75	25.22.01.103	7 309,21
90	25.22.01.103	7 565,34
110	25.22.01.103	10 460,42
125	25.22.01.103	11 003,73
140	25.22.01.103	12 462,91
160	25.22.01.103	14 600,68
180	25.22.01.103	24 385,84
200	25.22.01.103	29 581,68
225	25.22.01.103	35 472,73
250	25.22.01.103	42 628,92
280	25.22.01.103	50 673,27
315	25.22.01.103	61 466,33
355	25.22.01.103	112 440,08
400	25.22.01.103	144 525,43
450	25.22.01.103	180 246,53
500	25.22.01.103	260 229,82
560	25.22.01.103	333 215,47
630	25.22.01.103	428 227,43
710	25.22.01.103	893 279,22
800	25.22.01.103	966 441,17

Новинка!  
Новинка!

**Отвод 11°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 17**



63	25.11.01.063	6 280,24
75	25.11.01.063	6 827,99
90	25.11.01.063	7 092,99
110	25.11.01.063	7 872,48
125	25.11.01.063	8 865,96
140	25.11.01.063	10 241,99
160	25.11.01.063	11 236,58
180	25.11.01.063	17 964,78
200	25.11.01.063	21 785,70
225	25.11.01.063	25 764,08
250	25.11.01.063	32 130,81
280	25.11.01.063	35 549,24
315	25.11.01.063	45 881,04
355	25.11.01.063	72 472,28
400	25.11.01.063	117 557,19
450	25.11.01.063	143 416,63
500	25.11.01.063	202 699,73
560	25.11.01.063	257 232,73
630	25.11.01.063	320 849,02
710	25.11.01.063	647 084,59
800	25.11.01.063	990 447,80

Новинка!  
Новинка!

**Отвод 11°, цельнотянутый удлиненный, PE 100, SDR 11**



63	25.11.01.103	6 942,20
75	25.11.01.103	7 309,21
90	25.11.01.103	7 565,34
110	25.11.01.103	10 460,42
125	25.11.01.103	11 003,73
140	25.11.01.103	12 462,91
160	25.11.01.103	14 600,68
180	25.11.01.103	24 385,84
200	25.11.01.103	29 581,68
225	25.11.01.103	35 472,73
250	25.11.01.103	42 628,92
280	25.11.01.103	50 673,27
315	25.11.01.103	61 466,33
355	25.11.01.103	112 440,08
400	25.11.01.103	144 525,43
450	25.11.01.103	180 246,53
500	25.11.01.103	260 229,82
560	25.11.01.103	333 215,47
630	25.11.01.103	428 227,43